



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง รถบรรทุกขยะ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอหุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ความเป็นมา

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ได้จัดทำรายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และบันทึกคำของบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) ภายใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองโครงการฯ แล้วจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา

อำเภอหุนพินแจ้งว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ด้านการปกครองในคณะกรรมการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ถือว่าได้รับความเห็นชอบวงเงิน งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการจัดซื้อ จัดจ้างรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอึดท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณเงินอุดหนุน จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย และใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

๒.๒ เพื่อใช้ในการบริการประชาชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เขาหัวควาย เพื่อนำไปกำจัดต่อไป

๒.๓ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ทันต่อเวลา และทำให้การปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงาน ของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการค้าที่มีข้อตกลงระหว่าง ผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้า ที่ยื่นข้อเสนอที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนด สัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ



(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น บุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงิน ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มี มูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อโดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของ โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง(กรณีได้รับ มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่)ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และ งานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและข้อกำหนดอื่น

๔.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms Of Reference : TOR) ระบุครบทุกขยขย (เอกสารแนบ ๑)

๔.๒ ตารางแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบ ๒)

#### ๕. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยื่นเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเน้นข้อความ ชัดเส้นใต้ หรือทำเครื่องหมายในเอกสารส่วนที่ต้องการเสนอ รายละเอียดให้ชัดเจน

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของรถบรรทุกจากผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย และรถบรรทุกต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อประกอบการพิจารณา ในวันยื่นเสนอราคา

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุก ๖ ล้อ ที่แสดงรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น และสามารถ ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์(www)ของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยหน่วยงาน จะยึดถือข้อมูลจากแคตตาล็อกที่ยื่นเสนอและข้อมูลทางเว็บไซต์ของผู้ผลิตเป็นสำคัญ ต้องมีความชัดเจน ถูกต้องและตรงกัน เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของปั๊มไฮดรอลิก โดยต้องแสดงรายละเอียดยี่ห้อ รุ่น รูปภาพ ประกอบและแสดงแหล่งที่มาหรือผู้ผลิตให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของปั๊มไฮดรอลิกจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของกระบอกไฮดรอลิกที่แสดงรายละเอียด (๑)ยี่ห้อ (๒)รุ่น (๓)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ(๔)แผนภาพวงจรไฮดรอลิกยกเท้าย เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร(๑)หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบรถบรรทุกทุกขย (๒)เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และ(๓)เอกสารการรับรองการบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ (ISO ๙๐๐๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๕) เพื่อยื่นประกอบการพิจารณาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๘ ผู้ขายต้องรับผิดชอบบริการบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ การบำรุงรักษาตามระยะ ทุก ๖ เดือน จำนวน ๒ ครั้ง ภายใน ๑ ปี หรือมากกว่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๙ ผู้ขายต้องจัดทำรายงานการผลิตหรือประกอบครุภัณฑ์รถบรรทุกทุกขย โดยต้องแสดงรูปภาพของแต่ละหัวข้อที่ผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำของทางหน่วยงาน จำนวน ๒ เล่ม เพื่อมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ **วันตรวจรับครุภัณฑ์**

๕.๑๐ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันตรวจรับครุภัณฑ์

๕.๑๑ ผู้ขายต้องรับผิดชอบตรวจสอบตู้้อัดขยะมูลฝอยพร้อมทั้งระบบไฮดรอลิก โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายตู้้อัดขยะมูลฝอยพร้อมทั้งระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ ครั้ง ก่อนคืนหลักประกันสัญญา หากผู้ขายไม่เข้าตรวจสอบตู้้อัดขยะมูลฝอยพร้อมทั้งระบบไฮดรอลิก ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตตู้้อัดขยะมูลฝอยพร้อมทั้งระบบไฮดรอลิก และดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน หน่วยงานสามารถพิจารณายึดหลักประกันสัญญา เนื่องจากถือว่าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

๕.๑๒ รถบรรทุกขยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบสำเร็จภายในประเทศไทย

๕.๑๓ กำหนดให้เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศให้การรับรองหรือสถาบันแปลภาษาให้การรับรองโดยแนบเอกสารแปลมาแสดงในวันเสนอราคาเพื่อสะดวกต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาเอกสาร

## **๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

ภายใน ๑๕๐ วัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

## **๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ราคา

**๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่ยังคงโครงการส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

**๙. ราคาากลางครุภัณฑ์**

๙.๑ ราคาากลางครุภัณฑ์ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

**๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน**

งวดเดียวและหน่วยงานจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

**๑๑. อัตราค่าปรับ**

ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของราคาครุภัณฑ์ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒)

**๑๒. กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง**

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการเข้าแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาให้ครุภัณฑ์กลับสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาวณัฐรา ศรีแพร่ศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางเบญญาภา คำสิงหนอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายณฤชชา จารุรัตน์ชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวสุภัคพทุธี เช่งใจดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวจุฑารัตน์ เพชรทอง)

อนุมัติ

(นายสุเมธ เย็นมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

เอกสารแนบ ๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms Of Reference : TOR) รถบรรทุกขยะ


๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ และเครื่องมือต่างๆ พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ คัน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. รถยนต์บรรทุก

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอบสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- ๒.๓ เครื่องยนต์และตัวรถต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- ๒.๔ เครื่องยนต์ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓
- ๒.๕ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๖ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดมาตรฐานผู้ผลิตและมีกัญแจ็ลล็อก
- ๒.๗ คลัทซ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๘ เกียร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๙ พวงมาลัยขับทางขวาและมีระบบช่วยผ่อนแรงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๐ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๑ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๒ ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมยางอะไหล่
- ๒.๑๓ ติดตั้งชุดเกียร์ฝัก(PTO) ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถบรรทุก
- ๒.๑๔ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมอุปกรณ์ล๊อค
- ๒.๑๕ ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- ๒.๑๖ ไฟแสดงความสูงของตัวรถ (ไฟราวหลังคา) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๗ ติดตั้งโคมไฟสัญญาณวิบวาบสีเหลือง ๑ ดวง
- ๒.๑๘ ผู้เสนอราคาต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของรถบรรทุกจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และรถบรรทุกต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุก ๖ ล้อ ที่แสดงรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น และสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์(WWW)ของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากแคตตาล็อกที่ยื่นเสนอและข้อมูลทางเว็บไซต์ของผู้ผลิตเป็นสำคัญ ต้องมีความชัดเจน ถูกต้องและตรงกัน เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา



### ๓. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๓.๑ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๓.๒ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นตัวถังทำด้วยเหล็กชุบซิงค์ไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตเหล็กชุบซิงค์ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓.๓ ผนังด้านข้างส่วนที่เหลือสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง โดยไม่เกิดสนิมแดงที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบแสดงตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓.๔ ผนังด้านบนสร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๓.๕ ผนังข้างด้านนอกติดตั้งกระดุกงูแบบเอียง เพื่อเสริมความแข็งแรง

๓.๖ ตัวตู้บรรจุขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติจะต้องผลิต/ประกอบ จากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยมีเอกสารการรับรองมาแสดง หากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องนำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต/ประกอบ โดยระบุว่าจะแต่งตั้งเพื่อจำหน่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

### ๔. ชุดอัดขยะมูลฝอย

๔.๑ ชุดอัดขยะ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๒ การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK-OUT โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการติดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย

๔.๓ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดไบอล์ดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไบอล์ด และใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของไบอล์ดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้

๔.๔ พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้าง ชุดไบอล์ด สร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๔.๕ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมมีวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

๔.๖ มีระบบป้องกันน้ำเสี้ยวซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้ และชุดอัดขยะมูลฝอย

๔.๗ กระจกบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑. กระจกบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ แบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ โดยให้มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

#### ๕. ชุดคายขยะมูลฝอย

๕.๑ ติดตั้งภายในตู้ขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระจกบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๕.๒ แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย

๕.๓ แผงดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๕.๔ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรจุขยะ

๕.๕ ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระจกบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ โดยให้มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

#### ๖. ชุดกระจกบอกไฮดรอลิก

๖.๑ กระจกบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของกระจกบอกไฮดรอลิกจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของกระจกบอกไฮดรอลิกที่แสดงรายละเอียด (๑) ยี่ห้อ (๒) รุ่น (๓) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ (๔) แผนภาพวงจรไฮดรอลิก เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

#### ๗. ระบบส่งกำลัง และปั๊มไฮดรอลิก

๗.๑ ชุดส่งกำลัง ทำงานจากเครื่องยนต์ ผ่านเกียร์ฝัก PTO (Power take off) ต่อโดยตรงกับระบบปั๊มไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน ผลิตสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ ไม่มีการดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ชุดปั๊มไฮดรอลิก และกระจกบอกไฮดรอลิก เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- ๗.๒ ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร  
๗.๓ แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว  
๗.๔ ชุดกระบอกไฮดรอลิกที่นำมาติดตั้ง ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และได้มาตรฐาน  
อุตสาหกรรม (มอก.) ๙๗๕/๒๕๓๘ หรือ สูงกว่า

#### ๘. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

- ๘.๑ ด้านบนหัวแก๊งรถบรรทุก มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง  
๘.๒ ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจาก  
ด้านท้ายไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบ กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็น  
อย่างดี ฐานโคม ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอด แอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง  
และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด  
โดยต้องแนบแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

#### ๙. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๙.๑ การพ่นสีตัวรถ พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างน้อย ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดี  
ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)  
๙.๒ การพ่นสีภายนอก (สีเขียว) พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยใช้สีทับหน้าระบบ ๒ K ซึ่งผลิต  
จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน และหนังสือแต่งตั้ง  
ตัวแทนจำหน่ายในวันยื่นเสนอราคา  
๙.๓ บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ส่วนใต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดีชู๊ด และแท็คโค๊ด  
หรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น  
๙.๔ โรงงานผู้ผลิตสีต้องมีมาตรฐาน ISO และนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา และหนังสือ  
แต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสี มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา  
๙.๕ พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
๒๐ เซนติเมตร ชื่อย่อ "อบต.เขาหัวควาย" ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร และหมายเลขครุภัณฑ์  
ด้วยสีขาวที่ประตูทั้ง ๒ บาน เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน  
๙.๖ ติดสติ๊กเกอร์สีขาว "องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย" ด้านบนของกระงะกabanหน้ารถ  
ด้วยขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
๙.๗ ติดตั้งแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโดยรอบตัวรถ เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวลา  
กลางคืน

#### ๑๐. อุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ

- ๑๐.๑ เครื่องซ่อมบำรุงประจำรถยนต์ ๑ ชุด และคู่มือบำรุงรักษา คู่มือการตรวจเช็คบริการ อย่างละ  
จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต  
๑๐.๒ สายพวงแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ชุด  
๑๐.๓ ประแจและบล็อกถอดล้อรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด



- ๑๐.๔ ชุดประแจรวมสำหรับใช้กับรถไม่น้อยกว่า ๑๒ ชุด ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๐ มิลลิเมตร
- ๑๐.๕ ประแจเลื่อน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร ๑ ชุด
- ๑๐.๖ คีมล็อก จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๗ ปีมัดทำความสะอาดเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า พร้อมสายส่งน้ำยา ๒๐ เมตร
- ๑๐.๘ กระบออัดจารบี พร้อมจารบี ๑ ถึง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๙ ถังดับเพลิงแบบหิ้ว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ชุด (พร้อมติดตั้งอย่างปลอดภัย)
- ๑๐.๑๐ แม่แรงไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๑ อุปกรณ์ลากจูง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๒ ยางอะไหล่พร้อมกมล้อ ขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๓ ถังน้ำรดความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐p พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิกะไบต์ และสามารถเรียกดูวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ได้ หรือถังน้ำรดจากผู้ผลิตรถบรรทุก จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐรา ศรีแพศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเบญญาภา คำสิงนอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณฤชา จารรัตน์ชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภัคพฤทธิ์ เสงใจดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจตุรัตน์ เพชรทอง)

เอกสารแนบท้าย ๒

ตารางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ชื่อครุภัณฑ์ : รถบรรทุกขยะ

หน่วยนับ : คัน

(ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของผู้เสนอราคา
รถบรรทุก ๖ ล้อ	
๑. ยี่ห้อ ๒. รุ่น ๓. เครื่องยนต์และตัวรถต้องอยู่ภายใต้ เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ๔. เครื่องยนต์ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือสูงกว่า ๕. ติดตั้งชุดเกียร์ฝาก(PTO) จากโรงงานผู้ผลิต รถบรรทุก ๖. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (ระบุผู้แต่งตั้ง) ๗. เว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย	
กระบอกไฮดรอลิก	
๑. ยี่ห้อ ๒. รุ่น ๓. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (ระบุผู้แต่งตั้ง) ๔. เว็บไซต์ของผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิก	
โรงงานผลิตหรือประกอบรถบรรทุกขยะ	
๑. ชื่อโรงงาน ๒. ประเภท/ชนิดของโรงงาน (ร.ง.๔) ๓. มาตรฐานของโรงงาน (ระบุ มอก.หรือ ISO)	
ผู้เสนอราคาจะต้องเติมข้อความแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามความเป็นจริงของครุภัณฑ์ ที่ต้องการเสนอราคา และยอมรับว่าเข้าใจเนื้อหาของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน เป็นอย่างดี	
ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐฐา ศรีแพรศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเบญญาภา คำสิงนอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณฤชา จารุรัตน์ชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภัคพฤทธิ์ แข่งใจดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑารัตน์ เพชรทอง)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางที่มีใช้งานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือมีเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่มีใช้งานก่อสร้าง

- |      |  |
|------|--|
| ๑.   | ชื่อโครงการ.....จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือมีเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน |
| ๒.   | หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานปลัด.....องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย.....   |
| ๓.   | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท   |
| ๔.   | ลักษณะงานโดยสังเขป.....รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือมีเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ.....        |
| ๕.   | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๐ เมษายน ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท  |
| ๖.   | ราคากลางได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗   |
|      | ๖.๑.....   |
|      | ๖.๒.....   |
|      | ๖.๓.....   |
| ๗.   | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   |
| ๗.๑. | นางสาวณัฐรา ศรีแพร่ศรี.....เป็นประธานกรรมการ.....  |
| ๗.๒. | นางเนญญาภา คำสิงนอก.....เป็นกรรมการ.....   |
| ๗.๓. | นายณฤชา จารรัตน์ชัย.....เป็นกรรมการ.....   |
| ๗.๔. | นางสาวสุภัคพัทธ์ แซ่ใจดี.....เป็นกรรมการ.....  |
| ๗.๕. | นางสาวจุฑารัตน์ เพชรทอง.....เป็นกรรมการและเลขานุการ.....   |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุเมธ เอ็นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย